

Tetra 

Akváriumi technikák



Tetra 



Fedezze fel ön is a víz alatti világ számos csodáját, a színek és formák lenyűgöző kavalkádját.

A Tetra AquaArt® formatervezési díjas akváriumai a ház bármely helységében jól mutatnak, legyen az konyha, háló vagy nappali.





Tetra AquaArt® 20/30/60l-es komplett akvárium

A Tetra új, formatervezett akvárium szettjei. Kiváló minőség, gazdag felszereltség, attraktív csomagolás. Tartalmazzák az akvárium működtetéséhez szükséges technikai felszerelést és egyéb kiegészítőket is. És mindez a kis úrtartalmú kategóriában is, hogy lakása bármely helységének díszé lehessen!

- Kiváló minőségű, torzításmentes síküveg.
- Díjnyertes formatervezésű akváriumtető hosszú élettartamú fénycsővel.
- A tető nagyméretű nyílásainak köszönhetően az akvárium bármely része könnyen elérhető.
- Új fejlesztésű, hatékony szűrő a kristálytiszta vízért.
- 3 év garancia a tetőre és a szivárgásra.



Név	Méret	Térfogat	Világítás
AquaArt® akvárium 20 l	35x25x25	20 liter	11 W
AquaArt® akvárium 30 l	35x35x25	30 liter	11 W
AquaArt® akvárium 60 l	57x35x30	60 liter	15 W

Tetra AquaArt® 20/30/60l-es akváriumhoz bútor

Stílusos és praktikus bútorok a Tetra AquaArt akváriumokhoz. Könnyen összeszerelhető, stabil, ugyanakkor divatos, bármely enteriórbe jól illeszkedő állványok.

- Stabil kialakítás
- Nyílással a kábelek számára.
- Divatos antracit színben.



TIPP
Mindig megfelelő stabilitású akváriumbútort használjon.



AquaArt® akvárium bútor 20/30 l
AquaArt® akvárium bútor 60 l

Tetratec IN Plus belső szűrők

Új generációs kompakt belső szűrő, szabályozható teljesítménnyel és levegőztető funkcióval. A szűrőtartályok két kamrával rendelkeznek, így a szivacsokat felváltva lehet tisztítani, megfelelő mennyiségű baktériumkolóniát hagyva a szűrőanyagban.

- Kompakt kialakítás.
- Szabályozható teljesítményű, elforgatható beömlőnyílás.
- Hatékony, szabályozható levegőztető.
- Egyszerű karbantartás.
- 2 év garancia.



Tisztításkor mindig csak az egyik szivacsot öblítsük ki, így a másikban nem sérül a hasznos baktériumok telege

TIPP

Mindig nagyobb teljesítményű szűrőt használjon. Túlszűrni nem lehet a vizet, viszont az elégtelen teljesítmény sok gondot okozhat.

Típus	Akvárium méret	Teljesítmény	Fogyasztás
IN 300 plus	10-40l	150-300 l/h	5 W
IN 400 plus	30-60l	200-400 l/h	7 W
IN 600 plus	50-100 l	300-600 l/h	8 W
IN 800 plus	80-150 l	400-800 l/h	12 W
IN 1000 plus	150-200l	600-1000 l/h	14 W



Tetratec EasyCrystal® akváiumi belső szűrő


A legújabb fejlesztésű akváiumi belső szűrő. Kristálytisztá vizet biztosít mechanikai (dupla rétegű szűrőszivacs), biológiai (szűrőhab és szűrőgolyók) és kémiai (aktív szén) szűrés által. A szűrőbetétek egyszerűen, a készülék kiemelése nélkül cserélhetők.

Az EasyCrystal FilterBox 300 esetében a készülékbe helyezhető a fűtő is, mely azonban nem tartozék. A Tetratec HT50 fűtő használata javasolt.

- 2 év garancia.



- 1 A szűrőpárna hatékonyan eltávolítja még a legkisebb lebegő szennyeződéseket is
- 2 A szűrőszivacson a hasznos baktériumok könnyen meglepednek
- 3 Kompakt, hatékony szivattyú – alacsony fogyasztás mellett halk, megbízható működés
- 4 A tapadókoronggal a készülék rögzíthető az akvárium oldalán



Típus	Akvárium méret	Teljesítmény	Fogyasztás
EasyCrystal Filter 250	15-40 l	250 l/h	3,5 W
EasyCrystal FilterBox 300	40-60 l	300 l/h	3,5 W



A szűrőbetétekről és alkatrészekről a www.fisch.hu weboldalon még több információt talál

**TIPP**

100 liternél nagyobb akváriumban javasolt külső és belső szűrő egyidejű használata.

**Tetratec EX külső szűrő**

Új fejlesztésű, kitűnő ár-érték arányú külső szűrő 10-1000 literes akváriumok számára. Tartalmazza a szűrőanyagokat és a beszereléshez szükséges egyéb kiegészítőket is.

- Könnyen kezelhető.
- A légtelenítő gomb lehetővé teszi a készülék egyszerű feltöltését.
- A csőadapternek és szűrőkosaraknak köszönhetően a karbantartása egyszerű.
- 3 év garancia.

Zárócsapok → Körbe forgatható csapok

Finom szűrőpárna – eltávolítja a kisméretű lebegő szennyeződéseket

Aktív szén szűrőpárna – megköti a kémiai szennyeződéseket

Légtelenítő gomb

Biológiai szűrőszivacs – hatékonyan eltávolítja a közepes méretű lebegő szennyeződéseket

Bio szűrőgolyók – nagy felület a hasznos baktériumok számára

Kerámgyűrűk – eltávolítja a nagyméretű lebegő szennyeződéseket


Típus	Akvárium méret	Teljesítmény	Fogyasztás
EX 400	10-80 l	400 l/h	10 W
EX 600	60-120 l	600 l/h	10 W
EX 700	100-250 l	700 l/h	13 W
EX 1200	200-500 l	1200 l/h	21 W
EX 2400	400-1000 l	2400 l/h	60 W

Tetratec® Brillant szűrő

Légpumpához csatlakoztatható, egyszerű, hatékony szűrő, magas minőségű, öregedésálló, nem toxikus szűrőszivaccsal. Könnyen tisztítható, hatékony szűrést, levegőztetést és vízkeringést biztosít. Kiválóan alkalmazható nevelő és karantén akváriumokhoz.

Javasolt légpumpa: Tetratec APS100.

Típus	Akvárium méret
Brillant szűrő	100 l-ig



Tetratec® TH 30 külső öntapadós hőmérő

Folyadékkrisztályos hőmérő 20-30°C és 20-35°C közötti mérési tartománnyal. Az akvárium külső falára kell felragasztani.

Típus	Mérési tartomány
TH 30	20-30°C
TH 35	20-35°C



TIPP
A jó minőségű, sokszor tisztítható tisztítóanyagokkal pénzt spórolhat és hozzájárul környezetünk védelméhez.



Típus	Akvárium méret	Fogyasztás
HT 25	10-40 l	25 W
HT 50	25-60 l	50 W
HT 75	60-100 l	75 W
HT 100	100-150 l	100 W
HT 150	150-225 l	150 W
HT 200	225-300 l	200 W
HT 300	300-450 l	300 W

TIPP

A beépített szabályzóknak köszönhetően nem lehet túlfűteni az akváriumot. Gondolni kell a lakásfűtés esetleges kiesésére, ezért lehetőség szerint mindig egyel nagyobb teljesítményű fűtőt érdemes választani.



Tetrattec® HT fűtők

Automata, 19-31°C között fél fokonként állítható akváriumi vízmelegítők 10-450 literes akváriumokhoz.

- Teljesen alármeríthető.
- 2 mm-es hő- és ütésálló boroszilikát üveg burkolat.
- Kerámia ikerbetét az egyenletes hőleadásért.
- Extra hosszú kábel (2,5 m).
- Kontroll lámpa.
- 2 év garancia.



i
A szűrőbetétekről és alkatrészekről a www.fisch.hu weboldalon még több információt talál!



Tetrattec® szűrőanyagok

Kiváló minőségű szűrőanyagok nem csak Tetrattec® szűrőkhöz. Használatukkal biztosítható a mechanikai, biológiai és a kémiai szűrés.

- Kiváló minőségű, nem toxikus anyagokból.
- Hosszú élettartam.
- Újra felhasználhatók (kivéve az aktív szén).

Típus
BB 400/600/700/1200/2400 bio szűrőgolyók
CR 400/600/700/1200/2400 kerámiagyűrűk
CF 400/600/700/1200/2400 aktív szén szűrőanyag

TetraTec® APS légpumpák

Formatervezett, hatékony légpumpa-család 10-600 literes akváriumok számára. Kiemelkedően csendes működésük köszönhetően a hangelnyelő belső kialakításnak és a rezgéselnyelő gumi talpaknak.

- 3 év garancia

TIPP

Használjon CV 4 visszafolyásgátló szelepet.



Típus	Akvárium méret	Teljesítmény	Fogyasztás
APS 50	10-60 l	50 l/h	2,0 W
APS 100	50-100 l	100 l/h	2,5 W
APS 150	80-150 l	150 l/h	3,1 W
APS 300	120-300 l	300 l/h	4,5 W
APS 400	250-600 l	400 l/h	4,5 W



i
Hasznos akváriumi kiegészítőkről a www.fisch.hu weboldalon még több információt talál



- Hosszú élettartamú gumimembrán
- Zajelnyelő belső kiképzés – innovatív külső
- Rezgés csillapító gumilábak

TetraTec® AS porlasztókövek

Többféle méretű, finom porózus szerkezetű, alacsony ellenállású porlasztókövek egyenletes buborékképzéssel.

AS 25	AS 30	AS 35	AS 40	AS 45
-------	-------	-------	-------	-------



TetraTec® CV 4 visszafolyásgátló szelep

A légpumpák védelmére szolgáló szelep, mely lehetővé teszi a légpumpa elhelyezését az akváriumban lévő víz szintje alatt is (nem az akváriumban!), mert esetleges áramszünetkor megakadályozza a víz visszafolyását a légpumpába.

Ügyeljünk a helyes beszerelésre.

- 3 év garancia



Tetratec® UV 400 szűrő

Az akvárium vizét hatékonyan sterilizáló, kompakt kialakítású, energiatakarékos készülék, mely a külső szűrőhöz csatlakoztatható. Segítségével a betegségek, fertőzések, túlzott algásodás megelőzhető, illetve kezelhető.

Maximum 1000 l/h teljesítményű szivattyú használata javasolt.

- A benne található Philips UV cső 8000 h élettartamú
- 2 év garancia



TIPP

Mozgassa át az aljzatot, hogy a szemcsék közé ülepedett szennyeződést is eltávolítsa.

Tetratec® iszaplopók

Akváriumi aljzattisztító, mely segítségével a kavicsok közül a szennyeződések könnyen és egyszerűen eltávolíthatók teljes vízcsera nélkül. A beépített szelepek köszönhetően a vizet könnyen felveszi, a rács megakadályozza a halak esetleges felszippantását. A háromszög alakú kialakítás lehetővé teszi a nehezen elérhető sarkok tisztítását is.

- 2 év garancia

Típus	Akvárium méret
GC 30	20-60 l
GC 40	50-200 l
GC 50	50-400 l



Tetratec® Akváriumi hálók

Műanyag bevonatú, erős nyél, mely ellenáll a korrózióknak és a sós víznek is. A háló szakadásbiztos anyagú.

Méretek				
8 cm	10 cm	12 cm	15 cm	20 cm
S	M	L	XL	XXL



Tetra DVD

Két hasznos, magyarul beszélő rövidfilm, mely lépésről lépésre bemutatja az akvárium berendezésének és gondozásának lépéseit. Sok hasznos tanáccsal, ötlettel és fortlyalal fűszerezve, hogy az akvarisztika igazi élmény legyen.

Tetratec® Comfort-Hydrometer

Tengervíz sótartalmának és fajsúlyának mérésére. 20-29 °C között mutat helyes eredményt. Könnyen használható, tisztítható.

A belső skála a fajsúlyt, a külső a sótartalmat jelzi.



Tetratec® EasyWipes

Tisztítókendő édesvízi és tengeri akváriumok üvegének, a fűtő és a szűrő tisztításához. Hatékonyan eltávolítja a lerakódásokat (alga, vízkő). Nem tartalmaz az élőlényekre káros anyagokat, így akár a víz alatt is használhatja.



TIPP
Használatával az akvárium tisztítása egyszerűbbé válik.



Tetra Plantastics Plus® – kiváló minőségű, a vízben élethű kinézetű műnövények akváriumok és terráriumok dekorációjához. Hét és három különböző méretben .



Műnövények

Méretek	Nevek
1-es méret (11-15 cm)	1 Red Foxtail,
2-es méret (20-25 cm)	2 Ambulia,
3-as méret (28-33 cm)	3 Red Ludwigia,
4-es méret (35-38 cm)	4 Anacharis,
5-ös méret (44-47 cm)	5 Cabomba

Előtéri műnövények

Méretek	1-es méret (5 cm)	2-es méret (10 cm)
Nevek	1 Anacharis,	2 Ambulia,
	3 Red Foxtail,	4 Cabomba



Amazonaszi kardfű

Méretek
kicsi
közepes
nagy



Erős páros!



**A TetraMin® és az AquaSafe®
erős páros az egészséges akváriumért**

A Tetra Werke kizárólagos magyarországi forgalmazója a Fisch Kft.
2800 Tatabánya Kossuth Lajos u. 55.
Telefon (34) 312-496, (34) 337-142 Fax: (34) 510-496
E-mail: contact@fisch.hu Web: www.fisch.hu